

Окръжна прокуратура - Ямбол

Вх. № 769/2024

дата: 13.06.2024

ДО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
МИНИСТЪРА НА МРРБ

ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР НА
ОП - ЯМБОЛ

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР.СТАРА ЗАГОРА

**ПИСМЕН СИГНАЛ ЗА ЗАЩИТА НА ЗАКОНА И
ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС**

от

Сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за Ямбол", създадено в обществена полза, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, Област Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" №44, ет.5, ап.21, имейл: badeshtezayambol@abv.bg, с ЕИК по Булстат: 206994401, представлявано от Г. Славов

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛ.ПРОКУРОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,**

Чрез този сигнал, сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за Ямбол" Ви информира относно съмнения за нарушения на закона извършени от кмета на община Ямбол, В Ревански. Предмет на сигнала са нерегламентирано според нас, депонирани строителни отпадъци върху военни терени с отпаднала необходимост находящи се в района на бившите „пехотински казарми“ намиращи се в гр.Ямбол, ул."Ген.Владимир Заимов" получени след събарянето на сгради от община Ямбол.

С решение на Министерски съвет № 916 от 17.11.2022г. на община Ямбол са предоставени военни имоти с отпаднала необходимост находящи се в района на бившите „пехотински казарми“, а именно – поземлени имоти с идентификатори 87374.526.109, 87374.526.119, 87374.526.120, 87374.526.121 и 87374.526.122. В рамките на няколко месеца на територията на тези имоти община Ямбол извърши активни дейности по разрушаване на сгради и допълнителни дейности по разчистване на терените. Има издадени заповед № РД02-00157/ 06.02.2024г. от кмета на общината за събаряне на сгради с идентификатори – 87374.526.120.2, 87374.526.120.3,

87374.526.120.6, както и заповед № РД02-00244/ 28.02.2024г. за събаряне на сгради с идентификатори – 87374.526.121.11, 87374.526.121.15, 87374.526.121.19, като една част от тях вече са съборени. За 3 от тези сгради има изготвени и одобрени от кмета ПУСО – „План за управление на строителните отпадъци“ приложени към сигнала в които се описва прогнозното количество и начина по който да бъдат третирани получените при събарянето на сградите строителни отпадъци.

При извършен оглед на място обаче констатирахме следните обстоятелства които предизвикват безпокойство у нас и заради които Ви сигнализираме.

В терен с идентификатор 87374.526.118 – според направена справка от кадастралната карта на гр.Ямбол държавна собственост към момента, има издълбана голяма и дълбока яма от тежка строителна техника за която имаме съмнения, че е запълнена с по-голямата част от строителните отпадъци получили се след разрушаването на сградите упоменати по-горе. След нейното запълване тя е заравнена и запръстена, като по този начин са прикрити големите количества вече заровени отпадъци. Това според нас не е редно и е в разрез със закона, както и с одобрените от кмета ПУСО за отделните сгради, задължителен за изпълнение при разрушаването на всяка една от тях.

В тази връзка прилагаме снимки и видеоматериал към нашият сигнал, както и извадки от кадастралната карта на гр.Ямбол, които касаят терен с идентификатор - 87374.526.118. Пространството от този имот в което е издълбана дълбоката яма е заключено между сгради които съществуват и в момента със следните идентификатори 87374.526.118.7, 87374.526.118.8, 87374.526.118.10, 87374.526.118.15, 87374.526.118.14, 87374.526.118.12. Площта на това пространство е приблизително между 3500 и 4000 кв.м. В уточненото от нас пространство е имало една единствена сграда с идентификатор 87374.526.118.9, на един етаж и със застроена площ – 76кв.м. която към момента вече не съществува, но все още се води като съществуваща по кадастралната карта на града и която най-вероятно е разрушена едновременно с издълбаването на дълбоката яма от тежката строителна техника. Най-вероятно тя е разрушена без знанието на държавата и без да има издадена заповед за нейното събаряне защото и от отговорът на общината към РИОСВ-Стара Загора (приложено писмо отговор на наш сигнал от РИОСВ към сдружение „Бъдеще за Ямбол“) става ясно, че има изготвени протоколи за състоянието на сгради в имоти с идентификатори 87374.526.120 и 87374.526.121, както и заповеди и конструктивни становища за разрушаването им, но не и за сгради в имот с идентификатор 87374.526.118 който е държавна собственост.

Най-смущаващото в случаят е, че този имот с идентификатор 87374.526.118 все още е държавна собственост като община Ямбол няма никакви права върху него. Освен това от направеният от наша страна оглед не бяха констатирани други сгради находящи се в района на този имот които да са съборени и евентуално получените от тяхното събаряне строителни отпадъци да са тези които са заровените и запръстени в описаното по-горе пространство. Единствените съборени сгради в близост до него от които са получени строителни отпадъци са тези които община Ямбол е съборила и които коментирахме в началото на сигнала.

Обоснованият извод който може да направим на основата на тези факти е, че видимо заровените строителни отпадъци са от съборените сгради в общинските терени. Тоест може да се предположи, че най-вероятно търговското дружеството извършило събарянето на сградите в общинските терени описани по-горе е разрушило и сградата с идентификатор 87374.526.118.9, след което е издълбало яма с размер 3,5-4 декара и е депонирало строителните отпадъци от сградите като ги е запръстило по начин по който да не си личи какво има отдолу. Всичко това няма как да се е случило

без знанието на кмета на община Ямбол ако той е организирал необходимият контрол при изпълнение на строителните дейности по разрушаването и разчистването на сградите. Освен това най-вероятно община Ямбол е заплатила на търговското дружество извършило събарянето на сградите както разходите по събарянето им така и разходите по транспортирането на получените от това строителни отпадъци съгласно ПУСО, като по този начин дружеството е получило едни неполагащи му се средства тъй като не е извозило строителните отпадъци до указаната в ПУСО площадка, а ги е заровило в непосредствена близост до разрушените сгради. Ако това се е случило то ние не можем да опишем подобно деяние по друг начин освен като явно нарушение на закона и самоуправство спрямо чужда собственост, както и пряка щета за бюджета на общината.

Съобразно чл.112 ал.1 и 2 от ЗУО кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци, дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа. Считаме, че в този случай задълженията на кмета на общината по ЗУО не са изпълнени и това е продължило съответен период от време при натрупване на отпадъците.

Според нас е необходимо и да се предприемат действия по отстраняване на строителните отпадъци от нерегламентираното сметище с посочени по горе размери от терен с идентификатор - 87374.526.118, както и да се възстанови терена

Водени от желанието да защитим закона и обществения интерес на гражданите на Ямбол с този наш сигнал освен, че изразяваме нашите опасения, Ви призоваваме да извършите проверки съгласно вашите правомощия както на място така и по документи, за резултата от които настояваме да бъдем уведомени. А ако констатирате нарушения на закона и по ваша преценка да предприемете действия по образуването на досъдебно производство спрямо виновните лица.

Приложено:

1. Снимки и видео определящи местонахождението на незаконно затрупаните според нас големи количества строителни отпадъци в имот с идентификатор 87374.526.118.
2. 2 броя извадка от кадастралната карта на КККР-гр.Ямбол с маркиран терен с идентификатор 87374.526.118 и с обозначено местонахождение на затрупаните според нас „незаконно“ строителни отпадъци в имот с идентификатор.
3. Заповед ИД/ 07-00114/ 04.12.2023г.
4. Заповед РД/ 02-00157/ 06.02.2024г.
5. Заповед РД/ 02-00244/28.02.2024г.
6. ПУСО за „Разрушаване на сграда „БПК“ с идентификатор 87374.526.121.19“
7. ПУСО за „Разрушаване на сграда „СПАЛЕН КОРПУС“ с идентификатор 87374.526.121.11“
8. ПУСО за „Разрушаване на сграда „УЧЕБНИ КАБИНЕТИ“ с идентификатор 87374.526.120.6“

гр.Ямбол
12.06.2024г.

С уважение:
/ Г. Славов /











Search Google Earth

G



90 m



3D

< My Location

Location

42°29'05"N 26°31'23"E

Elevation

158.43 m

Save to project

Measure















КАРТА

УСЛУГИ

ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПРОВЕРКА НА СТАТУС

КАК ДА...

> Вход

> Регистрация



Кадастрална карта и регистри

БЪРЗО ТЪРСЕНЕ АДРЕС ИДЕНТИФИКАТОР СТАР ИДЕНТ. ГЕОД. ОСНОВА

Ключови думи

87374.526.118.9

☐ Текущ изглед на картата

☒ Първите 200 резултата

ТЪРСИ

Всички

Поземлен имот 87374.526.118 гр. Ямбол



Поземлен имот 87374.526.118, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. Генерал В. Заимов, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид имот със специално предназначение и ползване, площ 73684 кв. м, стар номер 200, Заповед за одобрение на ККР № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, Заповед за изменение на ККР № ҚД-14-28-308/05.11.2010 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ЯМБОЛ

1

1 - 1 / 1





 Кадастрална карта и регистри

БЪРЗО ТЪРСЕНЕ	АДРЕС	ИДЕНТИФИКАТОР	СТАР ИДЕНТ.	ГЕОД. ОСНОВА
---------------	-------	---------------	-------------	--------------

Ключови думи


87374.526.118.9

☐ Текущ изглед на картата

☒ Първите 200 резултата

ТЪРСИ

НАМЕРЕНИ В КККР



🏠 Сграда 87374.526.118.9, гр. Ямбол

Сграда 87374 52618,9, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. Генерал В. Заимов, вид собств. Държавна частна, функц. пред. Сграда със специално предназначение, брой етажи 1, застроена площ 76 кв. м.
Заповед за одобрение на ККРР № РД-18-39/30.08.2005 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК,
Заповед за изменение на ККРР № КД-14-28-308/05.11.2010 г. на НАЧАЛНИК НА СГК - ЯМБОЛ

1

1 - 1 / 1

Мащаб	1: 2254	X	4705833,135	Y	584066,121	Координатна система	ККС 2005
-------	---------	---	-------------	---	------------	---------------------	----------

200 m

3 4 5



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ЗАПОВЕД

№ 12407-0014

Гр. Ямбол 04.12 2023 г.

В изпълнение на задълженията, регламентирани в правилника на дейностите на ОП „Паркове и зони за отдих“ /Раздел II, чл.4, ал.1/, относно дървесната растителност на територията на гр. Ямбол и необходимостта от извършване на санитарно прочистване на бивши Пехотински казарми ул. „Генерал Владимир Заимов“ №2 поземлен имот с ИД 87374.526.109, предвид констатациите на длъжностните лица, обективирани в протокол от 01.12.2023 г., на основание чл. 44, ал. 2 във връзка чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 2, т. 1 и т.5 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол,

НАРЕЖДАМ:


Да се извърши санитарно прочистване на територията на бивши Пехотински казарми ул. „Генерал Владимир Заимов“ №2 като се премахнат всички дървесни и храстови видове от случаен произход, без декоративна стойност с наклонени стволове, хралупи и процеси на гниене по столовете, суховършия в короните, напълно изсъхнали от вида *Robinia pseudoacacia*/Акация/, *Populus alba*/Бяла Топола/, *Gleditschia triacanthos* /Гледичия/, *Ailanthus altissima*/Айлант/, *Acer negundo*/Ясенолистен явор/, *Populus nigra*/Черна топола/, *Sambucus nigra*/Черен бяз/, *Tilia cordata* /Липа/, *Thuja occidentalis* /Туя/, *Pinus nigra* /Черен бор/.

Действията по санитарното прочистване и резитбите да се извършат от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт“ и се осъществят в присъствието на експерт „Озеленяване“ в дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“.

При изпълнението им да се спазват всички изисквания за безопасност. След приключване на дейностите, своевременно да се изнесе дървесният отпадък и се почисти околното пространство.

ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:.....

/В.





ЗАПОВЕД

№ РД/РЗ-00157/06.08.2024г.

Във връзка с определяне състоянието на сгради с идентификатор 87374.526.120.2, 87374.526.120.3 и 87374.526.120.6 по КК на гр. Ямбол, разположени в ПИ с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, с административен адрес ул. „Генерал Владимир Заимов“, Община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“) с Акт за частна общинска собственост АЧОС №3114 от 30.05.2023г., е извършен оглед от служители в Дирекция „Устройство на територията и строителство“ на фактическото състояние на същите. За състоянието на сградите е съставен и одобрен Протокол № 15 от 31.01.2024г.

Сградите, предмет на огледа, са както следва:

1. Сграда „ХРАНИТЕЛЕН БЛОК“ с идентификатор 87374.526.120.2 със ЗП 1132 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1950 г., която в момента е неизползваема.

2. Сграда „СКЛАД И ЛАВКА“ с идентификатор 87374.526.120.3 със ЗП 235 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1940 г., която в момента е неизползваема.

3. Сграда „УЧЕБНИ КАБИНЕТИ“ с идентификатор 87374.526.120.6 със ЗП 2514 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1894 г., която е неизползваема.

За тези сгради е констатирано следното:

1. Сграда „ХРАНИТЕЛЕН БЛОК“ с идентификатор 87374.526.120.2 със ЗП 1132 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1950 г. е с компрометирана дървена покривна конструкция. Мазилката по фасадите и вътрешните стени е обрушена и паднала. Водоснабдяването и ел. захранването са прекъснати. Сградата е с плосък покрив от стоманобетонна плоча.

2. Сграда „СКЛАД И ЛАВКА“ с идентификатор 87374.526.120.3 със ЗП 235 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1940 г. е с частично компрометирана дървена покривна конструкция. Мазилката по фасадите и вътрешни стени е обрушена и паднала. Водоснабдяването и ел. захранването са прекъснати.

3. Сграда „УЧЕБНИ КАБИНЕТИ“ с идентификатор 87374.526.120.6 със ЗП 2514 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1894 г. е с компрометирана дървена покривна конструкция. Налице са течове и пропадания на покрива. Липсва дограмата на вратите и прозорците. Мазилката по фасадите и вътрешни стени е обрушена и паднала. Водоснабдяването и ел. захранване са прекъснати.

При всяка от гореописаните сгради са налице дълбоки надлъжни и напречни пукнатини по вътрешни и външни зидове и мазилка, дограма (врати и прозорци) изцяло липсва, покривната конструкция е полуразрушена. Поради естествено износване сградите са негодни за ползване, вредни в санитарно-хигиенно отношение и опасни за обитаване от граждани.





ЗАПОВЕД

№ РД/РЗ-00157/06.08.2024г.

Във връзка с определяне състоянието на сгради с идентификатор 87374.526.120.2, 87374.526.120.3 и 87374.526.120.6 по КК на гр. Ямбол, разположени в ПИ с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, с административен адрес ул. „Генерал Владимир Заимов“, Община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“) с Акт за частна общинска собственост АЧОС №3114 от 30.05.2023г., е извършен оглед от служители в Дирекция „Устройство на територията и строителство“ на фактическото състояние на същите. За състоянието на сградите е съставен и одобрен Протокол № 15 от 31.01.2024г.

Сградите, предмет на огледа, са както следва:

1. Сграда „ХРАНИТЕЛЕН БЛОК“ с идентификатор 87374.526.120.2 със ЗП 1132 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1950 г., която в момента е неизползваема.

2. Сграда „СКЛАД И ЛАВКА“ с идентификатор 87374.526.120.3 със ЗП 235 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1940 г., която в момента е неизползваема.

3. Сграда „УЧЕБНИ КАБИНЕТИ“ с идентификатор 87374.526.120.6 със ЗП 2514 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1894 г., която е неизползваема.

За тези сгради е констатирано следното:

1. Сграда „ХРАНИТЕЛЕН БЛОК“ с идентификатор 87374.526.120.2 със ЗП 1132 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1950 г. е с компрометирана дървена покривна конструкция. Мазилката по фасадите и вътрешните стени е обрушена и паднала. Водоснабдяването и ел. захранването са прекъснати. Сградата е с плосък покрив от стоманобетонна плоча.

2. Сграда „СКЛАД И ЛАВКА“ с идентификатор 87374.526.120.3 със ЗП 235 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1940 г. е с частично компрометирана дървена покривна конструкция. Мазилката по фасадите и вътрешни стени е обрушена и паднала. Водоснабдяването и ел. захранването са прекъснати.

3. Сграда „УЧЕБНИ КАБИНЕТИ“ с идентификатор 87374.526.120.6 със ЗП 2514 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1894 г. е с компрометирана дървена покривна конструкция. Налице са течове и пропадания на покрива. Липсва дограмата на вратите и прозорците. Мазилката по фасадите и вътрешни стени е обрушена и паднала. Водоснабдяването и ел. захранване са прекъснати.

При всяка от гореописаните сгради са налице дълбоки надлъжни и напречни пукнатини по вътрешни и външни зидове и мазилка, дограма (врати и прозорци) изцяло липсва, покривната конструкция е полуразрушена. Поради естествено износване сградите са негодни за ползване, вредни в санитарно-хигиенно отношение и опасни за обитаване от граждани.



Сградите не отговарят на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1-3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за: носимоспособност, безопасност при пожар, хигиена, опазване живота и здравето на хората, безопасна експлоатация. Не е ограничен достъпа до рушащите се сгради.

Предвид констатираните увреждания на носещата конструкция на сградите е нецелесъобразно и икономически необосновано тяхното поправяне и заздравяване, поради което единствена законова възможност е премахването им.

Предвид направените констатации, във връзка с осъществяване контрол по спазване на действащите нормативни актове за устройство на територията и на основание чл.195, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

НАРЕЖДАМ:

В срок до 01.03.2024 г. да се премахнат сгради с идентификатор - 87374.526.120.2, 87374.526.120.3 и 87374.526.120.6 по КК на гр. Ямбол, разположени в ПИ с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, с административен адрес ул. „Генерал Владимир Заимов“, Община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)

Премахването на сградите да се извърши фирма „Хънтър 69“ ЕООД, гр. Ямбол, съгласно сключен договор с община Ямбол № ДГ/04-00021 от 16.03.2023г. с предмет „Почистване на нерегламентирани отпадъци със строителни отпадъци на терени общинска собственост на територията на Община Ямбол“.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. В. Русева – директор на дирекция „Устройство на територията и строителство“ в община Ямбол.

В. АЛЕКСАНДРОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
/съгласно заповед № РД/ 02-00154/06.02.2024 г./





ЗАПОВЕД

№ *РД/02-00244/28.02.2024г.*

Във връзка с определяне състоянието на сгради с идентификатор 87374.526.121.11, 87374.526.121.15 и 87374.526.121.19 по КК на гр. Ямбол, разположени в ПИ с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, с административен адрес ул. „Генерал Владимир Заимов“, Община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“) с Акт за частна общинска собственост АЧОС №3115 от 30.05.2023г., е извършен оглед от служители в Дирекция „Устройство на територията и строителство“ на фактическото състояние на същите. За състоянието на сградите е съставен и одобрен Протокол № 35 от 26.02.2024г.

Сградите, предмет на огледа, са както следва:

1. Сграда „СПАЛЕН КОРПУС“ с идентификатор 87374.526.121.11 със ЗП 1 822.00 кв.м, масивна конструкция, на 2 ет., построена през 1942 г., която в момента е неизползваема.

2. Сграда „КОТЕЛНО“ с идентификатор 87374.526.121.15 със ЗП 130 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1990 г., която в момента е неизползваема.

3. Сграда „БПК“ с идентификатор 87374.526.121.19 със ЗП 574 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1940 г., която в момента е неизползваема.

За тези сгради е констатирано следното:

2.1. Сграда „СПАЛЕН КОРПУС“ с идентификатор 87374.526.121.11 със ЗП 1 822.00 кв.м, масивна конструкция, на 2 ет., построена през 1942 г. е с плосък покрив, с компрометирана хидроизолация и течове. Мазилката по фасадите и вътрешните стени е обрушена и паднала. Водоснабдяването и ел. захранването са прекъснати. Сградата е негодна за използване по предназначение.

2.2. Сграда „КОТЕЛНО“ с идентификатор 87374.526.121.15 със ЗП 130 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1990 г. е полуразрушена. Водоснабдяването и ел. захранването са прекъснати. Сградата е негодна за използване по предназначение.

2.3. Сграда „БПК“ с идентификатор 87374.526.121.19 със ЗП 574 кв.м, масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1940 г. е полуразрушена. Водоснабдяването и ел. захранването са прекъснати. Сградата е негодна за използване по предназначение.

Поради естествено износване, гореописаните сгради са негодни за ползване, вредни в санитарно-хигиенно отношение и опасни за обитаване от граждани.



Сградите не отговарят на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1-3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за: носимоспособност, безопасност при пожар, хигиена, опазване живота и здравето на хората, безопасна експлоатация.

Предвид констатираните увреждания на носещата конструкция на сградите е нецелесъобразно и икономически необосновано тяхното поправяне и заздравяване, поради което единствена законова възможност е премахването им.

Предвид направените констатации, във връзка с осъществяване контрол по спазване на действащите нормативни актове за устройство на територията и на основание чл.195, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

НАРЕЖДАМ:

В срок до 01.04.2024 г. да се премахнат сгради с идентификатор 87374.526.121.11, 87374.526.121.15 и 87374.526.121.19 по КК на гр. Ямбол, разположени в ПИ с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, с административен адрес ул. „Генерал Владимир Заимов“, Община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)

Премахването на сградите да се извърши фирма „Хънтър 69“ ЕООД, гр. Ямбол, съгласно сключен договор с община Ямбол № ДГ/04-00021 от 16.03.2023г. с предмет „Почистване на нерегламентирани отпадъци със строителни отпадъци на терени общинска собственост на територията на Община Ямбол“.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. В. Русева – директор на дирекция „Устройство на територията и строителство“ в община Ямбол.

В. Ревански
Кмет на Община Ямбол



ОБЕКТ: „Разрушаване на сграда „БПК“ с идентификатор 87374.526.121.19
със ЗП 574 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор
87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Займов“,
община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЯМБОЛ
ЧАСТ: ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ



Челен лист



ИЗГОТВИЛ СЛУЖЕБНО

СЪГЛАСНО ЧЛ.230, АЛ.(4) ОТ ЗУТ



ОБЕКТ: „Разрушаване на сграда „БПК“ с идентификатор 87374.526.121.19 със ЗП 574 кв.м, намираща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЯМБОЛ

ЧАСТ: ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

2. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № 1:

Класификация на строителните отпадъци по кодове;

- Приложение № 2:

Общи данни за разрушаваната сграда;

- Приложение № 4:

Таблица 4.1. - Прогноза за образуваните отпадъци и степента на материално оползотворяване на строителни отпадъци (СО) за проекта/обекта;

Таблица 4.2. - Изчисляване на прогнозната степен за материално оползотворяване на строителните отпадъци за проекта/обекта;

- Приложение № 6:

Таблицы 6.1., 6.2. и 6.3.;

- Приложение А:

Дейности по оползотворяване и по обезвреждане на СО;

- Задължения на участниците в строително-инвестиционния процес за изпълнението на нормативните изисквания за управление на строителните отпадъци.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Настоящият план за управление на строителните отпадъци е изготвен по искане на Възложителя за обект „Разрушаване на сграда „БПК“ с идентификатор 87374.526.121.19 със ЗП 574 кв.м, намираща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“.

Предмет на настоящия проект е премахването на 1 бр. сграда, собственост на Община Ямбол. Сградата е с масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1940 г. и е полуразрушена. Водоснабдяването и ел. захранването са прекъснати. Сградата е негодна за използване по предназначение. РЗП = 574.00 кв. м.

Прогнозните количества строителни отпадъци са изчислени по уедрени показатели за подобен вид сгради.

Мерки за разделно събиране на отпадъци:

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци са длъжни да ги сортират по видове на мястото на образуването им.

1. Събирането, съхраняването, транспортирането и подготвянето за оползотворяване на СО става разделно. Събирането на строителните материали по кодове в контейнери и/или в съдове, които ще бъдат ситуирани във временната строителна площадка;

2. Надписване на съдовете за отпадъци съобразно различните целеви групи;

3. Инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с отпадъци;

4. Съобразяване вместимостта на контейнерите за отпадъци с договорите за тяхното събиране и транспортиране;

5. Не се допуска смесване на целеви групи отпадъци при тяхното транспортиране;



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



6. Предаване на строителните отпадъци на лице с необходимите документи по чл.35 по ЗУО;

7. Извозване на отпадъците неподлежащи на рециклиране на Депо за строителни отпадъци;

8. Третиране на отпадъците от опаковки съобразно Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Строителните отпадъци се транспортират от лица, регистрирани по реда на чл.35 от ЗУО в РМОСВ, и притежаващи направление с определен маршрут за транспортиране и изисквания за транспортните средства по образец /Приложение № 3/ към Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Ямбол.

Приемането на строителните отпадъци от длъжностните лица на площадката за оползотворяване и/или обезвреждане, се удостоверява с талон по образец /Приложение № 4/ към Наредбата. В Приложение А са дадени подробно дейностите по обезвреждане и по оползотворяване на строителни отпадъци.

Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на СО:

Основна предпоставка за предотвратяването на генерирането на СО е добрата организация на строителния процес правилното съхранение на строителните материали.

1. Транспортиране на строителни материали без нарушаване на целостта им и/или смесването им;

2. Разтоварване на строителни материали без нарушаване на целостта им и/или смесването им;

3. Разделно складиране, рязане и манипулирането на строителните продукти;

4. При евентуален излишък строителните материали да се оползотворяват за други цели отговарящи на техническите изисквания за съответния материал;

Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат следния йерархичен ред за третиране на отпадъците:

1. подготовка за повторна употреба;

2. рециклиране на СО;

3. оползотворяване в обратни насипи;

4. изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво;

5. обезвреждане на СО.

В процеса на договаряне за изпълнение на СМР Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице:

- определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж;
- възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

Строителните отпадъци могат да се използват за оползотворяване в обратни насипи при спазване на следните изисквания:

1. строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията в инвестиционния проект на строежа и на всички изисквания, които са приложими за съответната дейност;

2. лицето, което извършва материално оползотворяване чрез влагане на СО в обратни насипи, трябва да притежава документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код R10;

3. строителните отпадъци да са инертни съгласно изискванията на § 1, Т. 3 ОТ допълнителната разпоредба от Наредбата;

4. строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяването и/или подготовката за повторна употреба.

Целите, които следва да се постигнат чрез прилагане на изискванията в Наредбата са:

- предотвратяване и минимизиране на образуването на СО;



- насърчаване на рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на националните цели;
 - увеличаване на употребата на рециклирани строителни материали;
 - намаляване на количеството на депонираните СО
- Цели за оползотворяване на СО (поетапно):
- до 1 Януари 2020 г. -най-малко 70 на сто общото тегло на СО.

**КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО ВИДОВЕ
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ**

Приложение № 7 към чл. 11, ал. 1 и 2 от НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

	Година			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г. и всяка следваща година
I. Код на отпадъка				
17 01 01 бетон	85 %	85 %	85 %	85 %
17 01 02 тухли	50 %	57 %	63 %	70 %
17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	50 %	57 %	63 %	70 %
17 02 01 дървесен материал	70 %	73 %	77 %	80 %
17 02 02 стъкло	53 %	62 %	71 %	80 %
17 02 03 пластмаса	63 %	69 %	74 %	80 %
17 04 05 желязо и стомана	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 01 мед, бронз, месинг	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 02 алуминий	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 03 олово	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 04 цинк	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 06 калай	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 11 кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10	90 %	90 %	90 %	90 %
17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01	67 %	71 %	76 %	80 %
II. Сектор				
Пътен сектор	70 %	73 %	77 %	80 %
Жп сектор	70 %	73 %	77 %	80 %

* Заложените цели са относими към всеки един конкретен обект. При липса на някой от кодовете отпадъци при извършване на СМР или премахване на строеж не се отчита съответният код отпадък.



Целта за материално оползотворяване на СО се определя като отношение между материално оползотворените, съответно и/или предадените за материално оползотворяване СО (в тонове) и общото количество образувани СО (в тонове) за съответния строеж.

Възложителите на СМР и/или разрушаването на строежи, осигуряват предаването на селективно отделените отпадъци за материално оползотворяване на лица, които притежават съответен документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.

Възложителите на СМР възлагат на лицето, което упражнява строителен надзор, или на строителя — при строежи от пета категория, изготвянето на отчет съгласно приложение № 6 за изпълнение на ПУСО.

Към отчета се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10; за отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за дейности по рециклиране на тези отпадъци, а за опасните отпадъци (в случая няма такива) - документи, доказващи предаването им на съоръжения за обезвреждане. Нормативни документи, залегнали в изготвянето на ПУСО:

1. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
2. ЗАКОН за опазване на околната среда
3. ЗАКОН за управление на отпадъците
4. НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
5. НАРЕДБА № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
6. Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.



Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 и 2

І. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно <u>Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците</u>	Наименование на неопасните строителни отпадъци
17 01	Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия:
17 01 01	бетон
17 01 02	тухли
17 01 03	керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 01 07	смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в код 17 01 06
17 02	Дървесен материал, стъкло и пластмаса:
17 02 01	дървесен материал
17 02 02	стъкло
17 02 03	пластмаса
17 03	Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти:



I. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

17 03 02	асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01
17 04	Метали, включително техните сплави:
17 04 01	мед, бронз, месинг
17 04 02	алуминий
17 04 03	олово
17 04 04	цинк
17 04 05	желязо и стомана
17 04 06	калай
17 04 07	смеси от метали
17 04 11	кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10
17 05	Почва, включително изкопана почва от замърсени места, камъни и изкопани земни маси:
17 05 04	почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03
17 05 06	драгажна маса, различна от упоменатата в код 17 05 05
17 05 08	баластра от релсов път, различна от упоменатата в код 17 05 07*
17 06	Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали:
17 06 04	изолационни материали, различни от упоменатите в код 17 06 01 и код 17 06 03
17 08	Строителни материали на основата на гипс:
17 08 02	строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в код 17 08 01
17 09	Други отпадъци от строителство и събаряне:
17 09 04	смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в код 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование на опасните строителни отпадъци
17 01 06*	Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
17 02 04*	Стъкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни вещества
17 03 01*	Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
17 03 03*	Каменовъглен катран и катранени продукти
17 04 09*	Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества



II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

17 04 10*	Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран или други опасни вещества
17 05 03*	Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
17 05 05*	Изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества
17 05 07*	Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
17 06 01*	Изолационни материали, съдържащи азбест
17 06 03*	Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
17 06 05*	Строителни материали, съдържащи азбест
17 08 01*	Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в код 17 06 01* и 17 06 03*
17 09 01*	Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
17 09 02*	Други отпадъци от строителство и събаряне, включително смесени отпадъци, съдържащи опасни вещества

Приложение № 2 към чл. 9, т. 2

Наименование на проекта:

„Разрушаване на сграда „БПК“ с идентификатор 87374.526.121.19 със ЗП 574 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“

Местоположение на строежа: идентификатор, адрес, УПИ и др. (в урбанизирани или извън урбанизирани територии)

Поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 85 872 кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид имот със специално предназначение и ползване, при граници: ПИ с идентификатори: 87374.526.31, 87374.526.110, 87374.526.30, 87374.526.122, 87374.526.118, 87374.526.117, 87374.526.120, 87374.526.109.

Видове СМР, свързани с образуването на СО, съобразно одобрения инвестиционен проект или проекта за премахване на строеж

Събаряне/премахване/разрушаване

Възложител:

Община Ямбол

Проектант ПУСО (име, регистрационен номер на удостоверение за проектантска правоспособност):

Инж.Т. Белчева, ППП, рег.№40016

ВЯЗНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА
ЯМБОЛ

Разгъната застроена площ (РЗП) в кв. м или сума от РЗП и площ на подземните части, когато е приложимо	574 кв.м
Големина на строежа: - брой етажи (за сгради - РЗП) - дължина и габарити в метри - за линейни обекти - друга съществена информация	Сградата е с масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1940 г. и е полуразрушена. Водоснабдяването и ел. захранването са прекъснати. Сградата е негодна за използване по предназначение.



Таблица № 4.1. ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА

Дейности, при които се образува т СО (СМР и/или премахване на строеж)	Изчислени прогнозни количества на образуваните строителни отпадъци			Прогнозно количество на СО за материално оползотворяване по кодове на СО (в тонове)	Прогнозна степен на материално оползотворяване на СО по кодове (в проценти ¹)	Прогнозно количество на СО за обезвреждане и за енергийно оползотворяване (в тонове)
	Код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Количество (в тонове)			
1	2	3	4	5	6	7
Премахване на сграда	17 01 01	бетон	5	5	100 %	
	17 01 02	тухли	3	3	100 %	
	17 01 03	плочки, фаянсови и керамични изделия	1	1	100 %	
	17 04 05	желязо	2	2	100 %	
	17 09 04	Смесени отпадъци от строителство и събаряне	6	6	100 %	
			17	17		

Таблица № 4.2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН ЗА МАТЕРИАЛНО



ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОЕКТА

Прогноза за общото количество на образуваните СО (в тонове)	Прогноза за количеството на СО, които подлежат на материално оползотворяване (в тонове)	Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени (в тонове)	Прогнозна степен за материално оползотворяване на СО (в проценти)
17	17	17	100%



Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ (ПУСО)

Таблица № 6.1. ОТЧЕТ НА ОБРАЗУВАНИТЕ И ТРЕТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ

„Разрушаване на сграда „БПК“ с идентификатор 87374.526.121.19 със ЗП 574 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“							
Образувани от СМР и/или от премахване	Количество на образуваните строителни отпадъци			СО, които са обезвредени и енергийно оползотворени (в тонове)	Общо количество СО, които са материално оползотворени по кодове (в тонове)	Постигната степен на материално оползотворяване на СО по кодове (в проценти ¹)	Лице, притежавашо документ по чл. 35 ЗУО
	Код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Количество (в тонове)				



1	2	3	4	5	6	7	8
Премахване на сграда							

Таблица № 6.2. ПОСТИГНАТА СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА КАТО ЦЯЛО

Общо количество на образуваните СО (в тонове)	Количество на материално оползотворените СО (в тонове)	Постигната степен на материално оползотворените СО (в проценти)

Таблица № 6.3. ОПИСАНИЕ НА ВЛОЖЕНИ В ПРОЕКТА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ОПОЛЗОТВОРЕНИ В ОБРАТНИ НАСИПИ, И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА

№ по ред	Влагане в дейности по: ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни ремонти	Вид и описание на рециклираните строителни материали	СО, оползотворени в обратни насипи и продукти, подготвени от СО за повторна употреба	Конкретно приложение в строежа/част от строежа
1	2	3	4	5



Приложение А



ДЕЙНОСТИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

R 1 Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (*).

R 2 Възстановяване/регенериране на разтворители.

R 3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (**).

R 4 Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения.

R 5 Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали (***)

R 6 Рециклиране на киселини или основи.

R 7 Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването.

R 8 Оползотворяване на компоненти от катализатори.

R 9 Повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла.

R 10 Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.

R 11 Използване на отпадъците, получени в резултат на някоя от дейностите с кодове R 1-R 10.

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някой от дейностите с кодове R1-R 11 (раздробяване, натрошаване, сортиране) (****).

R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1- R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им (****).

(*) Това включва инсталации за изгаряне, предназначени за преработка на твърди битови отпадъци, единствено когато тяхната енергийна ефективност е равна или по-висока от:

- 0,60 за инсталациите, които са в експлоатация и са получили разрешение съгласно приложимото общностно законодателство преди 1 януари 2009 г.;

- 0,65 за инсталации, получили разрешение след 31 декември 2008 г., като се използва следната формула:

Енергийна ефективност = $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \cdot (E_w + E_f))$, където:

E_p е годишното производство на енергия под формата на топлина или електричество; изчислява се, като енергията под формата на електричество се умножава по 2,6, а енергията под формата на топлина, произведена за търговска употреба, се умножава по 1,1 (GJ/годишно);

E_f - годишното количество енергия, вложена в системата от горива, участващи в производството на пара (GJ/годишно);

E_w - годишното количество енергия, съдържаща се в третираните отпадъци, изчислено въз основа на нетната топлинна стойност на изгаряне на отпадъците (GJ/годишно);

E_i - годишният внос на енергия, като се изключват E_w и E_f (GJ/годишно);

0,97 - коефициент на загубите на енергия, дължащи се на дънната пепел и излъчването. Тази формула се прилага в съответствие с референтния документ за най-добрите налични техники за изгаряне на отпадъци.

(**) Това включва също газификация и пиролиза, като компонентите се използват като химикали.

(***) Това включва почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата и рециклиране на неорганични строителни материали.

(****) При отсъствие на друг подходящ код R това може да включва предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преупаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R 11.

(*****) Временно съхраняване означава предварително съхраняване N0 смисъла на 51,1:27 от допълнителните разпоредби.



ДЕЙНОСТИ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

- D 1 Подземно или наземно депониране (например депо и др.).
- D 2 Обработване на земята (например биоразграждане на течни или утаечни отпадъци в почвата и т.н.).
- D 3 Дълбочинно инжектиране (например инжектиране на изпомпани отпадъци в кладенци, солни находища или естествени хранилища).
- D 4 Повърхностни заграждения (например депониране на течни или утаечни отпадъци в ями, блата, лагуни и др.).
- D 5 Специално изградени депа (например депониране в отделни непроницаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.).
- D 6 Изхвърляне във водни басейни, с изключение на морета и океани.
- D 7 Изхвърляне в морета и океани, включително заравяне под морското дъно.
- D 8 Биологично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1-D 12.
- D 9 Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.).
- D 10 Наземно изгаряне.
- D 11 Изгаряне в морето (*).
- D 12 Постоянно съхраняване (например съхраняване на контейнери в мина и т.н.).
- D 13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 12 (**).
- D 14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 13.
- D 15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на ВРЕМЕННОТО съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им (***)

(*) Тази дейност е забранена от законодателството на ЕС и от международни конвенции.

(**) При отсъствие на друг подходящ код D тук могат да се включат предварителни дейности преди обезвреждането, включително предварителна обработка, като сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, или разделяне преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 12.

(***) Временно съхраняване означава предварително съхраняване по смисъла на §1,1.27 от допълнителните разпоредби

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СО ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1) Възложителите на строителството и разрушаването са отговорни и изпълняват цели за рециклиране на СО - организират и финансират.

2) Възложителят разпределя и възлага дейностите по управление на СО по начин, гарантиращ изпълнение на целите за рециклирани изпълнение на изискванията на Наредбата на:

- останалите участници в строителния процес;
- лица извършващи дейности с отпадъци и лабораторни изпитвания.

3) Упражнява контрол на възложените дейности посредством:

- периодични проверки на изпълнителя, особено що се отнася до изпълнение на изискванията за селективно разрушаване и разделно събиране и съхраняване на СО по начин осигуряващо тяхното рециклиране;
- периодични проверки на данните за количествата на СО;
- водене на отчетност и особено съхранение на документи, с които се доказва изпълнението на целите за рециклиране и влагане;
- проверка на редовността на разрешителните документи на лицата, извършващи дейности с отпадъци.

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР (СТРОИТЕЛ):

Строителят извършва следните дейности:

- Спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране, оползотворяване;

ОБЩИНА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
МБОЛ

- Изпълнява плана за управление на строителните отпадъци - целите;
- Извършва рециклиране и подготовка за повторна употреба на СО на площадката (в този случай лицето е задължено да притежава и разрешение за дейности с отпадъци) и/или - Предава рециклируемите СО на лица, притежаващи разрешение за рециклиране;
- Спазва на разпоредбите за ЗБУТ;
- Предава опасните отпадъци 32 обезвреждане, на лица притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци.
- Сключва договори с лица, извършващи дейности с отпадъци;
- Води отчетност и докладва.

Забележка: Всички тези дейности се контролират от строителен надзор и РДНСК, които следят за спазването на условията в разрешението за строеж.

Чл.11 от ЗУО (9) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на обектите се установяват:

1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци;

2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на общината по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал.4 от ЗУО (т.е. по Приложение 7 от Наредбата), в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА СО


Преработвателят на СО е длъжен:

- да притежава разрешение (с код R5), съгласно ЗУО;
- да има разработени технически критерии за приеманите СО;
- да прилага технологии, осигуряващи степен на рециклиране от най-малко от 70 % на постъпващите отпадъци и постигане на критериите за край на отпадъка;
- да има внедрена система за производствен контрол, която да гарантира качеството на получените РСМ чрез входящ контрол на СО, контрол в процеса на производство, адекватен на нормативните изисквания контрол на произведените РСМ;
- да сключва договор с лица, притежаващи разрешение за депониране на неретикулирваните отпадъци и да предава СО само на такива лица;
- да води отчетност и да докладва;
- да пуска на пазара продукти от рециклирани СО в съответствие с нормативните изисквания.

ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЧРЕЗ ВЛАГАНЕ В ОБРАТНИ НАСИПИ

Лицето трябва да:

- има разрешение за извършване на дейности с отпадъци с код R10, издадено по реда на чл. 35 от ЗУО;
- да има доказателства, че СО са инертни (документ за произход на отпадъка и/или документ от акредитирани лаборатории за вземане на проби и изпитване на СО, в случаи, че произходът на предвидените за използване СО попада в обхвата на Приложение № 10 от Наредбата или от други замърсени площадки.
- да има доказателства, че СО отговарят на техническите изисквания, заложили в проекта; - да води отчетност и да докладва.




ОБЕКТ: „Разрушаване на сграда „СПАЛЕН КОРПУС“ с идентификатор 87374.526.121.11 със ЗП 1 822.00 кв.м, належаща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЯМБОЛ

ЧАСТ: ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ



Челен лист



ИЗГОТВИЛ СЛУЖЕБНО

СЪГЛАСНО ЧЛ.230, АЛ.(4) ОТ ЗУТ



ОБЕКТ: „Разрушаване на сграда „СПАЛЕН КОРПУС“ с идентификатор 87374.526.121.11 със ЗП 1 822.00 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЯМБОЛ

ЧАСТ: ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

2. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № 1:

Класификация на строителните отпадъци по кодове;

- Приложение № 2:

Общи данни за разрушаваната сграда;

- Приложение № 4:

Таблица 4.1. - Прогноза за образуваните отпадъци и степента на материално оползотворяване на строителни отпадъци (СО) за проекта/обекта;

Таблица 4.2. - Изчисляване на прогнозната степен за материално оползотворяване на строителните отпадъци за проекта/обекта;

- Приложение № 6:

Таблицы 6.1., 6.2. и 6.3.;

- Приложение А:

Дейности по оползотворяване и по обезвреждане на СО;

- Задължения на участниците в строително-инвестиционния процес за изпълнението на нормативните изисквания за управление на строителните отпадъци.



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Настоящият план за управление на строителните отпадъци е изготвен по искане на Възложителя за ОБЕКТ: „Разрушаване на сграда „СПАЛЕН КОРПУС“ с идентификатор 87374.526.121.11 със ЗП 1 822.00 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“.

Предмет на настоящия проект е премахването на 1 бр. сграда, собственост на Община Ямбол. Сградата е с масивна конструкция, на 2 ет., построена през 1942 г., с плосък покрив, липсва хидроизолация, налице са течове, липсва дограма и остъкляване. Мазилката по фасади и вътрешни стени е обрушена и паднала. Водоснабдяване и ел. захранване – прекъснати. Сградата е негодна за използване по предназначение.

Общо РЗП на сградата - РЗП = 3 644.00 кв. м.

Прогнозните количества строителни отпадъци са изчислени по уедрени показатели за подобен вид сгради.

Мерки за разделно събиране на отпадъци:

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци са длъжни да ги сортират по видове на мястото на образуването им.

1. Събирането, съхраняването, транспортирането и подготвянето за оползотворяване на СО става разделно. Събирането на строителните материали по кодове в контейнери и/или в съдове, които ще бъдат ситуирани във временната строителна площадка;

2. Надписване на съдовете за отпадъци съобразно различните целеви групи;

3. Инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с отпадъци;

4. Съобразяване вместимостта на контейнерите за отпадъци с договорите за тяхното събиране и транспортиране;

5. Не се допуска смесване на целеви групи отпадъци при тяхното транспортиране;

6. Предаване на строителните отпадъци на лице с необходимите документи по чл.35 по ЗУО;



7. Извозване на отпадъците неподлежащи на рециклиране на Депо за строителни отпадъци;

8. Третиране на отпадъците от опаковки съобразно Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Строителните отпадъци се транспортират от лица, регистрирани по реда на чл.35 от ЗУО в РИОСВ, и притежаващи направление с определен маршрут за транспортиране и изисквания за транспортните средства по образец /Приложение № 3/ към Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Ямбол.

Приемането на строителните отпадъци от длъжностните лица на площадката за оползотворяване и/или обезвреждане, се удостоверява с талон по образец /Приложение № 4/ към Наредбата. В Приложение А са дадени подробно дейностите по обезвреждане и по оползотворяване на строителни отпадъци.

Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на СО:

Основна предпоставка за предотвратяването на генерирането на СО е добрата организация на строителния процес правилното съхранение на строителните материали.

1. Транспортиране на строителни материали без нарушаване на целостта им и/или смесването им;

2. Разтоварване на строителни материали без нарушаване на целостта им и/или смесването им;

3. Разделно складиране, рязане и манипулирането на строителните продукти;

4. При евентуален излишък строителните материали да се оползотворяват за други цели отговарящи на техническите изисквания за съответния материал;

Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат следния йерархичен ред за третиране на отпадъците:

1. подготовка за повторна употреба;

2. рециклиране на СО;

3. оползотворяване в обратни насипи;

4. изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво;

5. обезвреждане на СО.

В процеса на договаряне за изпълнение на СМР Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице:

- определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж;
- възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влягане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

Строителните отпадъци могат да се използват за оползотворяване в обратни насипи при спазване на следните изисквания:

1. строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията в инвестиционния проект на строежа и на всички изисквания, които са приложими за съответната дейност;

2. лицето, което извършва материално оползотворяване чрез влягане на СО в обратни насипи, трябва да притежава документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код R10;

3. строителните отпадъци да са инертни съгласно изискванията на § 1, Т. 3 ОТ допълнителната разпоредба от Наредбата;

4. строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяването и/или подготовката за повторна употреба.

Целите, които следва да се постигнат чрез прилагане на изискванията в Наредбата са:

- предотвратяване и минимизиране на образуването на СО;
- насърчаване на рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на националните цели;
- увеличаване на употребата на рециклирани строителни материали.



- намаляване на количеството на депонираните СО
- Цели за оползотворяване на СО (поетапно):
- до 1 Януари 2020 г. -най-малко 70 на сто общото тегло на СО

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Приложение № 7 към чл. 11, ал. 1 и 2 от НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

	Година			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г. и всяка следваща година
I. Код на отпадъка				
17 01 01 бетон	85 %	85 %	85 %	85 %
17 01 02 тухли	50 %	57 %	63 %	70 %
17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	50 %	57 %	63 %	70 %
17 02 01 дървесен материал	70 %	73 %	77 %	80 %
17 02 02 стъкло	53 %	62 %	71 %	80 %
17 02 03 пластмаса	63 %	69 %	74 %	80 %
17 04 05 желязо и стомана	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 01 мед, бронз, месинг	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 02 алуминий	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 03 олово	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 04 цинк	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 06 калай	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 11 кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10	90 %	90 %	90 %	90 %
17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01	67 %	71 %	76 %	80 %
II. Сектор				
Пътен сектор	70 %	73 %	77 %	80 %
Жп сектор	70 %	73 %	77 %	80 %

* Заложените цели са относими към всеки един конкретен обект. При липса на някой от кодовете отпадъци при извършване на СМР или премахване на строеж не се отчита съответният код отпадък.

Целта за материално оползотворяване на СО се определя като отношение между материално оползотворените, съответно и/или предадените за материално



оползотворяване СО (в тонове) и общото количество образувани СО (в тонове) за съответния строеж.

Възложителите на СМР и/или разрушаването на строежи, осигуряват предаването на селективно отделените отпадъци за материално оползотворяване на лица, които притежават съответен документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.

Възложителите на СМР възлагат на лицето, което упражнява строителен надзор, или на строителя — при строежи от пета категория, изготвянето на отчет съгласно приложение № 6 за изпълнение на ПУСО.

Към отчета се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10; за отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за дейности по рециклиране на тези отпадъци, а за опасните отпадъци (в случая няма такива) - документи, доказващи предаването им на съоръжения за обезвреждане. Нормативни документи, залегнали в изготвянето на ПУСО:

1. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
2. ЗАКОН за опазване на околната среда
3. ЗАКОН за управление на отпадъците
4. НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
5. НАРЕДБА № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
6. Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.



Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 и 2

І. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование на неопасните строителни отпадъци
17 01	Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия:
17 01 01	бетон
17 01 02	тухли
17 01 03	керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 01 07	смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в код 17 01 06
17 02	Дървесен материал, стъкло и пластмаса:
17 02 01	дървесен материал
17 02 02	стъкло
17 02 03	пластмаса
17 03	Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти:
17 03 02	асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01



I. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

17 04	Метали, включително техните сплави:
17 04 01	мед, бронз, месинг
17 04 02	алуминий
17 04 03	олово
17 04 04	цинк
17 04 05	желязо и стомана
17 04 06	калай
17 04 07	смеси от метали
17 04 11	кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10
17 05	Почва, включително изкопана почва от замърсени места, камъни и изкопани земни маси:
17 05 04	почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03
17 05 06	драгажна маса, различна от упоменатата в код 17 05 05
17 05 08	баластра от релсов път, различна от упоменатата в код 17 05 07*
17 06	Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали:
17 06 04	изолационни материали, различни от упоменатите в код 17 06 01 и код 17 06 03
17 08	Строителни материали на основата на гипс:
17 08 02	строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в код 17 08 01
17 09	Други отпадъци от строителство и събаряне:
17 09 04	смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в код 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование на опасните строителни отпадъци
17 01 06*	Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
17 02 04*	Съкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни вещества
17 03 01*	Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
17 03 03*	Каменовъглен катран и катранени продукти
17 04 09*	Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества
17 04 10*	Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран или други опасни вещества



II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

17 05 03*	Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
17 05 05*	Изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества
17 05 07*	Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
17 06 01*	Изолационни материали, съдържащи азбест
17 06 03*	Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
17 06 05*	Строителни материали, съдържащи азбест
17 08 01*	Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в код 17 06 01* и 17 06 03*
17 09 01*	Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
17 09 02*	Други отпадъци от строителство и събаряне, включително смесени отпадъци, съдържащи опасни вещества

Приложение № 2 към чл. 9, т. 2

Наименование на проекта:	„Разрушаване на сграда „СПАЛЕН КОРПУС“ - идентификатор 87374.526.121.11 със ЗП 1 822.00 кв.м. на находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“
Местоположение на строежа: идентификатор, адрес, УПИ и др. (в урбанизирани или извън урбанизирани територии)	Поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 85 872 кв.м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид имот със специално предназначение и ползване, при граници: ПИ с идентификатори: 87374.526.31, 87374.526.110, 87374.526.30, 87374.526.122, 87374.526.118, 87374.526.117, 87374.526.120, 87374.526.109.
Видове СМР, свързани с образуването на СО, съобразно одобрения инвестиционен проект или проекта за премахване на строеж	Събаряне/премахване/разрушаване
Възложител:	Община Ямбол
Проектант ПУСО (име, регистрационен номер на удостоверение за проектантска правоспособност):	Инж.Т. Белчева, ППП, рег.№40016
Разгънатата застроена площ (РЗП) в кв. м или сума от РЗП и площ на подземните части, когато е	3 644.00 кв. м

ВАРНО С ОБИГНАЛИ

ОБЩИНА
ЯМБОЛ

приложимо	
Големина на строежа: - брой етажи (за сгради - РЗП) - дължина и габарити в метри - за линейни обекти - друга съществена информация	Сградата е с масивна конструкция, на 2 ет., построена през 1942 г., с плосък покрив, липсва хидроизолация, налице са течове, без дограма и остъкляване. Мазилката по фасади и вътрешни стени е обрушена и паднала. Водоснабдяване и ел. захранване - прекъснати. Сградата е негодна за използване по предназначение.



Таблица № 4.1. ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА

Дейности, при които се образува т СО (СМР и/или премахване на строеж)	Изчислени прогнозни количества на образуваните строителни отпадъци			Прогнозно количество на СО за материално оползотворяване по кодове на СО (в тонове)	Прогнозна степен на материално оползотворяване на СО по кодове (в проценти ¹)	Прогнозно количество на СО за обезвреждане и за енергийно оползотворяване (в тонове)
	Код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Количество (в тонове)			
1	2	3	4	5	6	7
Премахване на сграда	17 01 01	бетон	19	19	100 %	
	17 01 02	тухли	84	84	100 %	
	17 01 03	плочки, фаянсови и керамични изделия	13	13	100 %	
	17 04 05	желязо	8	8	100 %	
	17 09 04	Смесени отпадъци от строителство и събаряне	14	14	100 %	
			138	138		

Таблица № 4.2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН ЗА МАТЕРИАЛНО



ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОЕКТА

Прогноза за общото количество на образуваните СО (в тонове)	Прогноза за количеството на СО, които подлежат на материално оползотворяване (в тонове)	Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени (в тонове)	Прогнозна степен за материално оползотворяване на СО (в проценти)
138	138	138	100%



Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ (ПУСО)

Таблица № 6.1. ОТЧЕТ НА ОБРАЗУВАНИТЕ И ТРЕТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ

„Разрушаване на сграда „СПАЛЕН КОРПУС“ с идентификатор 87374.526.121.11 със ЗП 1 822.00 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.121 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“							
Образувани от СМР и/или от премахване	Количество на образуваните строителни отпадъци			СО, които са обезвредени и енергийно оползотворени (в тонове)	Общо количество СО, които са материално оползотворени по кодове (в тонове)	Постигната степен на материално оползотворяване на СО по кодове (в проценти ¹)	Лице, притежавашо документ по чл. 35 ЗУО
	Код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Количество (в тонове)				



1	2	3	4	5	6	7	8
Премахване на сграда							

Таблица № 6.2. ПОСТИГНАТА СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА КАТО ЦЯЛО

Общо количество на образуваните СО (в тонове)	Количество на материално оползотворените СО (в тонове)	Постигната степен на материално оползотворените СО (в проценти)

Таблица № 6.3. ОПИСАНИЕ НА ВЛОЖЕНИ В ПРОЕКТА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ОПОЛЗОТВОРЕНИ В ОБРАТНИ НАСИПИ, И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА

№ по ред	Влагане в дейности по: ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни ремонти	Вид и описание на рециклираните строителни материали	СО, оползотворени в обратни насипи и продукти, подготвени от СО за повторна употреба	Конкретно приложение в строежа/част от строежа
1	2	3	4	5



Приложение А



ДЕЙНОСТИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

R 1 Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (*).

R 2 Възстановяване/регенериране на разтворители.

R 3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (**).

R 4 Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения.

R 5 Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали (***)

R 6 Рециклиране на киселини или основи.

R 7 Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването.

R 8 Оползотворяване на компоненти от катализатори.

R 9 Повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла.

R 10 Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.

R 11 Използване на отпадъците, получени в резултат на някоя от дейностите с кодове R 1-R 10.

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някой от дейностите с кодове R1-R 11 (раздробяване, натрошаване, сортиране) (****).

R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1- R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им (****).

(*) Това включва инсталации за изгаряне, предназначени за преработка на твърди битови отпадъци, единствено когато тяхната енергийна ефективност е равна или по-висока от:

- 0,60 за инсталациите, които са в експлоатация и са получили разрешение съгласно приложимото общностно законодателство преди 1 януари 2009 г.;

- 0,65 за инсталации, получили разрешение след 31 декември 2008 г., като се използва следната формула:

Енергийна ефективност = $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \cdot C \cdot (E_w + E_f))$, където:

E_p е годишното производство на енергия под формата на топлина или електричество; изчислява се, като енергията под формата на електричество се умножава по 2,6, а енергията под формата на топлина, произведена за търговска употреба, се умножава по 1,1 (GJ/годишно);

E_f - годишното количество енергия, вложена в системата от горива, участващи в производството на пара (GJ/годишно);

E_w - годишното количество енергия, съдържаща се в третираните отпадъци, изчислено въз основа на нетната топлинна стойност на изгаряне на отпадъците (GJ/годишно);

E_i - годишният внос на енергия, като се изключват E_w и E_f (GJ/годишно);

0,97 - коефициент на загубите на енергия, дължащи се на дънната пепел и излъчването.

Тази формула се прилага в съответствие с референтния документ за най-добрите налични техники за изгаряне на отпадъци.

(**) Това включва също газификация и пиролиза, като компонентите се използват като химикали.

(***) Това включва почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата и рециклиране на неорганични строителни материали.

(****) При отсъствие на друг подходящ код R това може да включва предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преупаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R 11.

(*****) Временно съхраняване означава предварително съхраняване N0 смисъла на 51,1:27 от допълнителните разпоредби.



ОБЩИНА
ЯМБОЛ

ДЕЙНОСТИ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

- D 1 Подземно или наземно депониране (например депо и др.).
- D 2 Обработване на земята (например биоразграждане на течни или утаечни отпадъци в почвата и т.н.).
- D 3 Дълбочинно инжектиране (например инжектиране на изпомпани отпадъци в кладенци, солни находища или естествени хранилища).
- D 4 Повърхностни заграждения (например депониране на течни или утаечни отпадъци в ями, блата, лагуни и др.).
- D 5 Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.).
- D 6 Изхвърляне във водни басейни, с изключение на морета и океани.
- D 7 Изхвърляне в морета и океани, включително заравяне под морското дъно.
- D 8 Биологично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1-D 12.
- D 9 Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.).
- D 10 Наземно изгаряне.
- D 11 Изгаряне в морето (*).
- D 12 Постоянно съхраняване (например съхраняване на контейнери в мина и т.н.).
- D 13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 12 (**).
- D 14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 13.
- D 15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на ВРЕМЕННОТО съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им (**).

(*) Тази дейност е забранена от законодателството на ЕС и от международни конвенции.

(**) При отсъствие на друг подходящ код D тук могат да се включат предварителни дейности преди обезвреждането, включително предварителна обработка, като сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, или разделяне преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 12.

(***) Временно съхраняване означава предварително съхраняване по смисъла на §1,1.27 от допълнителните разпоредби

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СО ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

- 1) Възложителите на строителството и разрушаването са отговорни и изпълняват цели за рециклиране на СО - организират и финансират.
- 2) Възложителят разпределя и възлага дейностите по управление на СО по начин, гарантиращ изпълнение на целите за рециклиране и изпълнение на изискванията на Наредбата на:
 - останалите участници в строителния процес;
 - лица извършващи дейности с отпадъци и лабораторни изпитвания.
- 3) Упражнява контрол на възложените дейности посредством:
 - периодични проверки на изпълнителя, особено що се отнася до изпълнение на изискванията за селективно разрушаване и разделно събиране и съхраняване на СО по начин осигуряващо тяхното рециклиране;
 - периодични проверки на данните за количествата на СО;
 - водене на отчетност и особено съхранение на документи, с които се доказва изпълнението на целите за рециклиране и влагане;
 - проверка на редовността на разрешителните документи на лицата, извършващи дейности с отпадъци.

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР (СТРОИТЕЛ):

- Строителят извършва следните дейности:
- Спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране, оползотворяване;



- Изпълнява плана за управление на строителните отпадъци - целите;
- Извършва рециклиране и подготовка за повторна употреба на СО на площадката (в този случай лицето е задължено да притежава и разрешение за дейности с отпадъци) и/или - Предава рециклируемите СО на лица, притежаващи разрешение за рециклиране;
- Спазва на разпоредбите за ЗБУТ;
- Предава опасните отпадъци 32 обезвреждане, на лица притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци.
- Сключва договори с лица, извършващи дейности с отпадъци;
- Води отчетност и докладва.

Забележка: Всички тези дейности се контролират от строителен надзор и РДНСК, които следят за спазването на условията в разрешението за строеж.

Чл.11 от ЗУО (9) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на обектите се установяват:

1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци;

2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на общината по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал.4 от ЗУО (т.е. по Приложение 7 от Наредбата), в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА СО

Преработвателят на СО е длъжен:

- да притежава разрешение (с код R5), съгласно ЗУО;
- да има разработени технически критерии за приеманите СО;
- да прилага технологии, осигуряващи степен на рециклиране от най-малко от 70 % на постъпващите отпадъци и постигане на критериите за край на отпадъка;
- да има внедрена система за производствен контрол, която да гарантира качеството на получените РСМ чрез входящ контрол на СО, контрол в процеса на производство, адекватен на нормативните изисквания контрол на произведените РСМ;
- да сключва договор с лица, притежаващи разрешение за депониране на неретикулирваните отпадъци и да предава СО само на такива лица;
- да води отчетност и да докладва;
- да пуска на пазара продукти от рециклирани СО в съответствие с нормативните изисквания.

ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЧРЕЗ ВЛАГАНЕ В ОБРАТНИ НАСИПИ

Лицето трябва да:

- има разрешение за извършване на дейности с отпадъци с код R10, издадено по реда на чл. 35 от ЗУО;
- да има доказателства, че СО са инертни (документ за произход на отпадъка и/или документ от акредитирани лаборатории за вземане на проби и изпитване на СО, в случаи, че произходът на предвидените за използване СО попада в обхвата на Приложение № 10 от Наредбата или от други замърсени площадки.
- да има доказателства, че СО отговарят на техническите изисквания, заложили в проекта; - да води отчетност и да докладва.



	Министерство на регионалното развитие и инфраструктура
	ПЪРВА ПРОЕКТИРНА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Сектор:	Регистрационен № 40016
КСС	ИНИС. Т.
Част на проекта по усопостановка за ПП	ПОДПИС
	ПОДПИСАНО ОТ: _____ ДАТУМ: _____ ГОДИНА _____



ОБЕКТ: „Разрушаване на сграда „УЧЕБНИ КАБИНЕТИ“ с идентификатор 87374.526.120.6 със ЗП 2514 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЯМБОЛ

ЧАСТ: ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Челен лист



ИЗГОТВИЛ СЛУЖЕБНО

СЪГЛАСНО ЧЛ.230, АЛ.(4) ОТ ЗУТ

 Сектор: КСС Част на проект: по удостоверение за ППД	КАМАР НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ
	Регистрационен № 40016
	ИНЖ. Т. БЕДЧЕВА
	 ПОДПИС
	ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППД ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА



ОБЕКТ: „Разрушаване на сграда „УЧЕБНИ КАБИНЕТИ“ с идентификатор 87374.526.120.6 със ЗП 2514 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЯМБОЛ

ЧАСТ: ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

2. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № 1:

Класификация на строителните отпадъци по кодове;

- Приложение № 2:

Общи данни за разрушаваната сграда;

- Приложение № 4:

Таблица 4.1. - Прогноза за образуваните отпадъци и степента на материално оползотворяване на строителни отпадъци (СО) за проекта/обекта;

Таблица 4.2. - Изчисляване на прогнозната степен за материално оползотворяване на строителните отпадъци за проекта/обекта;

- Приложение № 6:

Таблицы 6.1., 6.2. и 6.3.;

- Приложение А:

Дейности по оползотворяване и по обезвреждане на СО;

- Задължения на участниците в строително-инвестиционния процес за изпълнението на нормативните изисквания за управление на строителните отпадъци.



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Настоящият план за управление на строителните отпадъци е изготвен по искане на Възложителя за ОБЕКТ: „Разрушаване на сграда „УЧЕБНИ КАБИНЕТИ“ с идентификатор 87374.526.120.6 със ЗП 2514 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“. Предмет на настоящия проект е премахването на 1 бр. сграда, собственост на Община Ямбол. Сградата е с масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1894 г., с компрометирана дървена покривна конструкция – течове – пропаднал покрив, без дограма и прозорци. Мазилка по фасади и вътрешни стени – обрушена и паднала. Водоснабдяване и ел. захранване – прекъснати. Сградата е негодна за използване по предназначение. метална и дървена конструкция, стени – топлоизолация и дъсчена обшивка, дървен покрив с керемиди. Общо ЗП=РЗП на сградата - 2514.00 кв.м.

Прогнозните количества строителни отпадъци са изчислени по уедрени показатели за подобен вид сгради.

Мерки за разделно събиране на отпадъци:

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци са длъжни да ги сортират по видове на мястото на образуването им.

1. Събирането, съхраняването, транспортирането и подготвянето за оползотворяване на СО става разделно. Събирането на строителните материали по кодове в контейнери и/или в съдове, които ще бъдат ситуирани във временната строителна площадка;

2. Надписване на съдовете за отпадъци съобразно различните целеви групи;

3. Инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с отпадъци;

4. Съобразяване вместимостта на контейнерите за отпадъци с дегазите за тяхното събиране и транспортиране;

5. Не се допуска смесване на целеви групи отпадъци при тяхното транспортиране;

6. Предаване на строителните отпадъци на лице с необходимите документи по чл.35 по ЗУО;



7. Извозване на отпадъците подлежащи на рециклиране на Депо за строителни отпадъци;

8. Третиране на отпадъците от опаковки съобразно Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Строителните отпадъци се транспортират от лица, регистрирани по реда на чл.35 от ЗУО в РИОСВ, и притежаващи направление с определен маршрут за транспортиране и изисквания за транспортните средства по образец /Приложение № 3/ към Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Ямбол.

Приемането на строителните отпадъци от длъжностните лица на площадката за оползотворяване и/или обезвреждане, се удостоверява с талон по образец /Приложение № 4/ към Наредбата. В Приложение А са дадени подробно дейностите по обезвреждане и по оползотворяване на строителни отпадъци.

Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на СО:

Основна предпоставка за предотвратяването на генерирането на СО е добрата организация на строителния процеси правилното съхранение на строителните материали.

1. Транспортиране на строителни материали без нарушаване на целостта им и/или смесването им;

2. Разтоварване на строителни материали без нарушаване на целостта им и/или смесването им;

3. Разделно складиране, рязане и манипулирането на строителните продукти;

4. При евентуален излишък строителните материали да се оползотворяват за други цели отговарящи на техническите изисквания за съответния материал;

Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат следния йерархичен ред за третиране на отпадъците:

1. подготовка за повторна употреба;

2. рециклиране на СО;

3. оползотворяване в обратни насипи;

4. изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво;

5. обезвреждане на СО.

В процеса на договаряне за изпълнение на СМР Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице:

- определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж;

- възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

Строителните отпадъци могат да се използват за оползотворяване в обратни насипи при спазване на следните изисквания:

1. строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията в инвестиционния проект на строежа и на всички изисквания, които са приложими за съответната дейност;


2. лицето, което извършва материално оползотворяване чрез влагане на СО в обратни насипи, трябва да притежава документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код R10;

3. строителните отпадъци да са инертни съгласно изискванията на § 1, Т. 3 ОТ допълнителната разпоредба от Наредбата;

4. строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяването и/или подготовката за повторна употреба.

Целите, които следва да се постигнат чрез прилагане на изискванията в Наредбата са:

- предотвратяване и минимизиране на образуването на СО;
- насърчаване на рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на националните цели;
- увеличаване на употребата на рециклирани строителни материали.



- намаляване на количеството на депонираните СО
- Цели за оползотворяване на СО (поетапно):
- до 1 Януари 2020 г. -най-малко 70 на сто общото тегло на СО.

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Приложение № 7 към чл. 11, ал. 1 и 2 от НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

	Година			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г. и всяка следваща година
I. Код на отпадъка				
17 01 01 бетон	85 %	85 %	85 %	85 %
17 01 02 тухли	50 %	57 %	63 %	70 %
17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	50 %	57 %	63 %	70 %
17 02 01 дървесен материал	70 %	73 %	77 %	80 %
17 02 02 стъкло	53 %	62 %	71 %	80 %
17 02 03 пластмаса	63 %	69 %	74 %	80 %
17 04 05 желязо и стомана	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 01 мед, бронз, месинг	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 02 алуминий	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 03 олово	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 04 цинк	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 06 калай	90 %	90 %	90 %	90 %
17 04 11 кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10	90 %	90 %	90 %	90 %
17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01	67 %	71 %	76 %	80 %
II. Сектор				
Пътен сектор	70 %	73 %	77 %	80 %
Жп сектор	70 %	73 %	77 %	80 %

* Заложените цели са относими към всеки един конкретен обект. При липса на някой от кодовете отпадъци при извършване на СМР или премахване на строеж не се отчита съответният код отпадък.

Целта за материално оползотворяване на СО се определя като отношение между материално оползотворените, съответно и/или предадените за материално



оползотворяване СО (в тонове) и общото количество образувани СО (в тонове) за съответния строеж.

Възложителите на СМР и/или разрушаването на строежи, осигуряват предаването на селективно отделените отпадъци за материално оползотворяване на лица, които притежават съответен документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.

Възложителите на СМР възлагат на лицето, което упражнява строителен надзор, или на строителя — при строежи от пета категория, изготвянето на отчет съгласно приложение № 6 за изпълнение на ПУСО.

Към отчета се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10; за отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за дейности по рециклиране на тези отпадъци, а за опасните отпадъци (в случая няма такива) - документи, доказващи предаването им на съоръжения за обезвреждане.

Нормативни документи, залежали в изготвянето на ПУСО:

1. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
2. ЗАКОН за опазване на околната среда
3. ЗАКОН за управление на отпадъците
4. НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
5. НАРЕДБА № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
6. Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депонирани на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 и 2

І. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование на неопасните строителни отпадъци
17 01	Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия:
17 01 01	бетон
17 01 02	тухли
17 01 03	керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 01 07	смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в код 17 01 06
17 02	Дървесен материал, стъкло и пластмаса:
17 02 01	дървесен материал
17 02 02	стъкло
17 02 03	пластмаса
17 03	Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти:
17 03 02	асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01

ОБЩИНА
ВЯРНО СЪРГИТЕЛСТВО
ЯМБОЛ

I. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

17 04	Метали, включително техните сплави:
17 04 01	мед, бронз, месинг
17 04 02	алуминий
17 04 03	олово
17 04 04	цинк
17 04 05	желязо и стомана
17 04 06	калай
17 04 07	смеси от метали
17 04 11	кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10
17 05	Почва, включително изкопана почва от замърсени места, камъни и изкопани земни маси:
17 05 04	почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03
17 05 06	драгажна маса, различна от упоменатата в код 17 05 05
17 05 08	баластра от релсов път, различна от упоменатата в код 17 05 07*
17 06	Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали:
17 06 04	изолационни материали, различни от упоменатите в код 17 06 01 и код 17 06 03
17 08	Строителни материали на основата на гипс:
17 08 02	строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в код 17 08 01
17 09	Други отпадъци от строителство и събаряне:
17 09 04	смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в код 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование на опасните строителни отпадъци
17 01 06*	Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
17 02 04*	Стъкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни вещества
17 03 01*	Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
17 03 03*	Каменовъглен катран и катранени продукти
17 04 09*	Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества
17 04 10*	Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран или други опасни вещества



II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

17 05 03*	Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
17 05 05*	Изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества
17 05 07*	Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
17 06 01*	Изолационни материали, съдържащи азбест
17 06 03*	Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
17 06 05*	Строителни материали, съдържащи азбест
17 08 01*	Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в код 17 06 01* и 17 06 03*
17 09 01*	Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
17 09 02*	Други отпадъци от строителство и събаряне, включително смесени отпадъци, съдържащи опасни вещества

Приложение № 2 към чл. 9, т. 2

Наименование на проекта:	„Разрушаване на сграда „УЧЕБНИ КАБИНЕТИ“ с идентификатор 87374.526.120.6 със ЗП 2514 кв.м, нахождаща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“
Местоположение на строежа: идентификатор, адрес, УПИ и др. (в урбанизирани или извън урбанизирани територии)	в поземлен имот с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, с площ 43 161 кв.м, гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“) с трайно предназначение на територията – урбанизиран начин на трайно ползване – за друг вид имот с специално предназначение и ползване, при граници: ПИ с идентификатори: 87374.526.109, 87374.526.121, 87374.526.117, 87374.526.34.
Видове СМР, свързани с образуването на СО, съобразно одобрения инвестиционен проект или проекта за премахване на строеж	Събаряне/премахване/разрушаване
Възложител:	Община Ямбол
Проектант ПУСО (име, регистрационен номер на удостоверение за проектантска правоспособност):	
Разгъната застроена площ (РЗП) в кв. м или сума от РЗП и площ на подземните части, когато е приложимо	2514 кв.м.
Големина на строежа: - брой етажи (за сгради - РЗП)	масивна конструкция, на 1 ет., построена през 1894 г., с компрометирана дървена покривна конструкция -



- дължина и габарити в метри - за линейни обекти
- друга съществена информация

течове - пропаднал покрив, без дограма и прозорци. Мазилка по фасади и вътрешни стени - обрушена и паднала. Водоснабдяване и ел. захранване - прекъснати. Сградата е негодна за използване по предназначение.



Таблица № 4.1. ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА

Дейности, при които се образува т СО (СМР и/или премахване на строеж)	Изчислени прогнозни количества на образуваните строителни отпадъци			Прогнозно количество на СО за материално оползотворяване по кодове на СО (в тонове)	Прогнозна степен на материално оползотворяване на СО по кодове (в проценти ¹)	Прогнозно количество на СО за обезвреждане и за енергийно оползотворяване (в тонове)
	Код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Количество (в тонове)			
1	2	3	4	5	6	7
Премахване на сграда	17 01 01	бетон	15	15	100 %	
	17 01 02	тухли	195	195	100 %	
	17 01 03	керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	35	35	100 %	
	17 04 05	желязо	5	5	100 %	
	17 09 04	Смесени отпадъци от строителство и събаряне	11	11	100 %	
			261	261		



**Таблица № 4.2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН ЗА МАТЕРИАЛНО
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОЕКТА**

Прогноза за общото количество на образуваните СО (в тонове)	Прогноза за количеството на СО, които подлежат на материално оползотворяване (в тонове)	Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени (в тонове)	Прогнозна степен за материално оползотворяване на СО (в проценти)
261	261	261	100%

Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ (ПУСО)**



Таблица № 6.1. ОТЧЕТ НА ОБРАЗУВАНИТЕ И ТРЕТИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ

„Разрушаване на сграда „УЧЕБНИ КАБИНЕТИ“ с идентификатор 87374.526.120.6 със ЗП 2514 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87374.526.120 по КК и КР на гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол (бивши „Пехотински казарми“)“							
Образувани от СМР и/или от премахване	Количество на образуваните строителни отпадъци			СО, които са обезвредени и енергийно оползотворени (в тонове)	Общо количество СО, които са материално оползотворени по кодове (в тонове)	Постигната степен на материално оползотворяване на СО по кодове (в проценти ¹)	Лице, притежавашо документ по чл. 35 ЗУО
	Код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Количество (в тонове)				



1	2	3	4	5	6	7	8
Премахване на сграда							

Таблица № 6.2. ПОСТИГНАТА СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА КАТО ЦЯЛО

Общо количество на образуваните СО (в тонове)	Количество на материално оползотворените СО (в тонове)	Постигната степен на материално оползотворените СО (в проценти)

Таблица № 6.3. ОПИСАНИЕ НА ВЛОЖЕНИ В ПРОЕКТА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ОПОЛЗОТВОРЕНИ В ОБРАТНИ НАСИПИ, И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА

№ по ред	Влагане в дейности по: ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни ремонти	Вид и описание на рециклираните строителни материали	СО, оползотворени в обратни насипи и продукти, подготвени от СО за повторна употреба	Конкретно приложение в строежа/част от строежа
1	2	3	4	5

Приложение А



ДЕЙНОСТИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

R 1 Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (*).

R 2 Възстановяване/регенериране на разтворители.

R 3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (**).

R 4 Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения.

R 5 Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали (***)

R 6 Рециклиране на киселини или основи.

R 7 Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването.

R 8 Оползотворяване на компоненти от катализатори.

R 9 Повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла.

R 10 Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.

R 11 Използване на отпадъците, получени в резултат на някоя от дейностите с кодове R 1- R 10.

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1- R 11 (раздробяване, натрошаване, сортиране) (****).

R 13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1- R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им (****).

(*) Това включва инсталации за изгаряне, предназначени за преработка на твърди битови отпадъци, единствено когато тяхната енергийна ефективност е равна или по-висока от:

- 0,60 за инсталациите, които са в експлоатация и са получили разрешение съгласно приложимото общностно законодателство преди 1 януари 2009 г.;

- 0,65 за инсталации, получили разрешение след 31 декември 2008 г., като се използва следната формула:

Енергийна ефективност = $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \cdot (E_w + E_f))$, където:

E_p е годишното производство на енергия под формата на топлина или електричество; изчислява се, като енергията под формата на електричество се умножава по 2,6, а енергията под формата на топлина, произведена за търговска употреба, се умножава по 1,1 (GJ/годишно);

E_f - годишното количество енергия, вложена в системата от горива, участващи в производството на пара (GJ/годишно);

E_w - годишното количество енергия, съдържаща се в третираните отпадъци, изчислено въз основа на нетната топлинна стойност на изгаряне на отпадъците (GJ/годишно);

E_i - годишният внос на енергия, като се изключват E_w и E_f (GJ/годишно);

0,97 - коефициент на загубите на енергия, дължащи се на дънната пепел и излъчването. Тази формула се прилага в съответствие с референтния документ за най-добрите налични техники за изгаряне на отпадъци.

(**) Това включва също газификация и пиролиза, като компонентите се използват като химикали.

(***) Това включва почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата и рециклиране на неорганични строителни материали.

(****) При отсъствие на друг подходящ код R това може да включва предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преупаковане, разделяне, регрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R 11.

(****) Временно съхраняване означава предварително съхраняване N0 смисъла на 51,1:27 от допълнителните разпоредби.

ДЕЙНОСТИ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ



- D 1 Подземно или наземно депониране (например депо и др.).
- D 2 Обработване на земята (например биоразграждане на течни или утаечни отпадъци в почвата и т.н.).
- D 3 Дълбочинно инжектиране (например инжектиране на изпомпани отпадъци в кладенци, солни находища или естествени хранилища).
- D 4 Повърхностни заграждения (например депониране на течни или утаечни отпадъци в ями, блата, лагуни и др.).
- D 5 Специално изградени депа (например депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда, и др.).
- D 6 Изхвърляне във водни басейни, с изключение на морета и океани.
- D 7 Изхвърляне в морета и океани, включително заравяне под морското дъно.
- D 8 Биологично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1-D 12.
- D 9 Физико-химично третиране, непосочено на друго МАСТО В НАСТОЯЩОТО приложение, водещо до образуване на крайни съединения или СМЕШИ, КОИТО се обезвреждат чрез НАКОА от дейностите с кодове D 1 - D 12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.).
- D 10 Наземно изгаряне.
- D 11 Изгаряне в морето (*).
- D 12 Постоянно съхраняване (например съхраняване на контейнери в мина и т.н.).
- D 13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 12 (**).
- D 14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 13.
- D 15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на ВРЕМЕННОТО съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им (***)
- (*) Тази дейност е забранена от законодателството на ЕС и от международни конвенции.
- (**) При отсъствие на друг подходящ код D тук могат да се включат предварителни дейности преди обезвреждането, включително предварителна обработка, като сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, или разделяне преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 12.
- (***) Временно съхраняване означава предварително съхраняване по смисъла на §1,1.27 от допълнителните разпоредби

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СО ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

- 1) Възложителите на строителството и разрушаването са отговорни и изпълняват цели за рециклиране на СО - организират и финансират.
- 2) Възложителят разпределя и възлага дейностите по управление на СО по начин, гарантиращ изпълнение на целите за рециклирани изпълнение на изискванията на Наредбата на:
 - останалите участници в строителния процес;
 - лица извършващи дейности с отпадъци и лабораторни изпитвания.
- 3) Упражнява контрол на възложените дейности посредством:
 - периодични проверки на изпълнителя, особено що се отнася до изпълнение на изискванията за селективно разрушаване и разделно събиране и съхраняване на СО по начин осигуряващо тяхното рециклиране;
 - периодични проверки на данните за количествата на СО;
 - водене на отчетност и особено съхранение на документи, с които се доказва изпълнението на целите за рециклиране и влагане;
 - проверка на редовността на разрешителните документи на лицата, извършващи дейности с отпадъци.

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР (СТРОИТЕЛ):

- Строителят извършва следните дейности:
- Спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране, оползотворяване;
 - Изпълнява плана за управление на строителните отпадъци - целите;



- Извършва рециклиране и подготовка за повторна употреба на СО на площадката (в този случай лицето е задължено да притежава и разрешение за дейности с отпадъци) и/или - Предава рециклируемите СО на лица, притежаващи разрешение за рециклиране;
- Спазва на разпоредбите за ЗБУТ;
- Предава опасните отпадъци 32 обезвреждане, на лица притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци.
- Сключва договори с лица, извършващи дейности с отпадъци;
- Води отчетност и докладва.

Забележка: Всички тези дейности се контролират от строителен надзор и РДНСК, които следят за спазването на условията в разрешението за строеж.

Чл.11 от ЗУО (9) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на обектите се установяват:

1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци;
2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на общината по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал.4 от ЗУО (т.е. по Приложение 7 от Наредбата), в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА СО

Преработвателят на СО е длъжен:

- да притежава разрешение (с код R5), съгласно ЗУО;
- да има разработени технически критерии за приеманите СО;
- да прилага технологии, осигуряващи степен на рециклиране от най-малко от 70 % на постъпващите отпадъци и постигане на критериите за край на отпадъка;
- да има внедрена система за производствен контрол, която да гарантира качеството на получените РСМ чрез входящ контрол на СО, контрол в процеса на производство, адекватен на нормативните изисквания контрол на произведените РСМ;
- да сключва договор с лица, притежаващи разрешение за депониране на неретикулирваемите отпадъци и да предава СО само на такива лица;
- да води отчетност и да докладва;
- да пуска на пазара продукти от рециклирани СО в съответствие с нормативните изисквания.

ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЧРЕЗ ВЛАГАНЕ В ОБРАТНИ НАСИПИ

Лицето трябва да:

- има разрешение за извършване на дейности с отпадъци с код R10, издадено по реда на чл. 35 от ЗУО;
- да има доказателства, че СО са инертни (документ за произход на отпадъка и/или документ от акредитирани лаборатории за вземане на проби и изпитване на СО, в случаи, че произходът на предвидените за използване СО попада в обхвата на Приложение № 10 от Наредбата или от други замърсени площадки.
- да има доказателства, че СО отговарят на техническите изисквания, заложили в проекта;
- да води отчетност и да докладва.

